# 融雪剤積込機仕様書

平成27年度

岩手県二戸市

# 融雪剤積込機仕様書

概要

この仕様書は、除雪作業用融雪剤積込機に適用するもので、納入機は下記に定める性能、諸元、各部構造その他を満足するほか、除雪作業の使用に耐え得る十分な耐久性、信頼性と、良好な性能を有するものとする。

納入機は関係法令に全て適合した状態で納入する。

ここに明記されていない箇所については二戸市長(以下「発注者」という)と物品供給人(以下「受注者」という)が協議のうえ決定するものとする。

１．主要諸元

下記の性能、諸元を満たすものとする。

| | | |
|---|---|---|
| (1)形　　式 | | スクリュ式積込機 |
| (2)全　　幅 | | １，２５５㎜　程度 |
| (3)全　　高 | | ３，１７０㎜　程度 |
| (4)機体質量 | | ２７０kg　程度 |
| (5)搬 送 量 | | １０立米／時間程度 |
| (6)移動車輪 | | 自在車輪４個 |
| (7)電　　源 | | 電動式三相２００Ｖ／１．５ｋｗ |
| (8)材　　質 | | ステンレス等の腐食に強い材質 |

※範多機械株式会社製「ＭＳＦ－１０ＥⅡ」を想定しており、同等程度の性能を要する。

２.数　　量　　１台

３.機　　体

(1)指定文字記入

指定文字　　「二戸市」

４．検 査

検査は、寸法、外観、溶接、その他組立状況を検査し、さらに装置類の動作等の確認を行い全般的な機能を検査する。

５．保 証

納入後１箇年以内に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生した場合には、受注者は無償修理を行わなければならない。ただし、製作会社等が別に定めた保証期間が１箇年以上にわたる場合はそれを適用する。

特に重大な故障が発生したときは、上記期間経過後であっても、発注者と受注者が協議のうえ、受注者に無償修理を行わせることがある。

６．その他

（１）製造期日等の指定

納入機は新品でなければならない。

（２）提出図書の言語の指定

取扱説明書など提出を義務づけられた図書に使用する言語は、日本語とする。

# 特　記　仕　様　書

仕様書による他、次の各号によるものとする。

１．機体の適当な位置に「二戸市」と黒丸ゴシック体でなるべく大きく記入するものとする。

２．仕様書に記載のない事項及び機械形状等により、文字位置・寸法及び表示箇所等の変更が必要な場合については、発注者と協議の上で変更できるものとする。

３．提出資料について

(1)　製作着手前に次の内容の納入計画書を提出する。

①　担当者一覧表（社内体制）

②　納入工程表

③　製作仕様書

(2)　次に示す写真を提出するものとする。なお、サイズはカラー・サービス版とする。

①　検収写真（機体の前後、左右両側面）　…　２　部